

Bảng giá Tủ Rack 3CElectric (02/11/2022)

TT	TÊN SẢN PHẨM (C-RACK)	MÃ SP- CÁNH LƯỚI- MÀU ĐEN	SL	ĐƠN GIÁ (3CE.VN)
HỆ THỐNG TỦ RACK CHUYÊN DỤNG CHO DATA CENTER				
Tải trọng 1000kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.8 - 2.0mm; hệ cánh 1.0-1.2mm, cánh lưới cả trước và sau, không có bánh xe và chân tăng				
1	3C-DR42U19D1000B	3C-DR42U19D1000B	1	14.900.000
2	3C-DR42U19D1100B	3C-DR42U19D1100B	1	15.800.000
3	3C-DR42U19D1200B	3C-DR42U19D1200B	1	16.600.000
4	3C-DR45U19D1000B	3C-DR45U19D1000B	1	15.800.000
5	3C-DR45U19D1100B	3C-DR45U19D1100B	1	16.800.000
6	3C-DR45U19D1200B	3C-DR45U19D1200B	1	18.800.000
7	3C-DR42U19/23W800D1000B	3C-DR42U19/23W800D1000B	1	17.200.000
8	3C-DR42U19/23W800D1100B	3C-DR42U19/23W800D1100B	1	18.600.000
9	3C-DR42U19/23W800D1200B	3C-DR42U19/23W800D1200B	1	19.600.000
10	3C-DR45U19/23W800D1000B	3C-DR45U19/23W800D1000B	1	18.800.000
11	3C-DR45U19/23W800D1100B	3C-DR45U19/23W800D1100B	1	19.700.000
12	3C-DR45U19/23W800D1200B	3C-DR45U19/23W800D1200B	1	20.800.000
HỆ THỐNG TỦ RACK PHỔ DỤNG CÓ CHIỀU SÂU 1000 MM				
Tải trọng 600kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.5mm; hệ cánh 0.8mm, cánh lưới cả trước và sau, có bánh xe và chân tăng				
1	C-RACK 45U19D1000	3C-R45B10	1	9.800.000
2	C-RACK 42U19D1000	3C-R42B10	1	8.800.000
3	C-RACK 36U19D1000	3C-R36B10	1	8.000.000
4	C-RACK 32U19D1000	3C-R32B10	1	7.200.000
5	C-RACK 27U19D1000	3C-R27B10	1	6.400.000
6	C-RACK 20U19D1000	3C-R20B10	1	5.200.000
HỆ THỐNG TỦ RACK PHỔ DỤNG CÓ CHIỀU SÂU 800 MM				
Tải trọng 600kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.5; hệ cánh 0.8mm, cánh lưới cả trước và sau, có bánh xe và chân tăng				
1	C-RACK 45U19D800	3C-R45B08	1	8.600.000
2	C-RACK 42U19D800	3C-R42B08	1	7.600.000
3	C-RACK 36U19D800	3C-R36B08	1	6.800.000
4	C-RACK 32U19D800	3C-R32B08	1	6.300.000
5	C-RACK 27U19D800	3C-R27B08	1	5.600.000
6	C-RACK 20U19D800	3C-R20B08	1	4.600.000
HỆ THỐNG TỦ RACK PHỔ DỤNG CÓ CHIỀU SÂU 600 MM				
Tải trọng 500kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.5; hệ cánh 0.8mm, cánh lưới cả trước và sau, có bánh xe và chân tăng				
1	C-RACK 45U19D600	3C-R45B06	1	7.200.000
2	C-RACK 42U19D600	3C-R42B06	1	6.400.000

3	C-RACK 36U19D600	3C-R36B06	1	5.800.000
4	C-RACK 32U19D600	3C-R32B06	1	5.300.000
5	C-RACK 27U19D600	3C-R27B06	1	4.700.000
6	C-RACK 20U19D600	3C-R20B06	1	3.800.000
RACK NHỎ TÙY CHỌN TỰ ĐỨNG HOẶC TREO TƯỜNG CHIỀU SÂU 800				
1	C-RACK 15U19D800B	3C-R15B08TW	1	3.600.000
2	C-RACK 12U19D800B	3C-R12B08TW	1	3.200.000
3	C-RACK 10U19D800B	3C-R10B08TW	1	2.800.000
RACK NHỎ TÙY CHỌN TỰ ĐỨNG HOẶC TREO TƯỜNG CHIỀU SÂU 600				
1	C-RACK 15U19D600B	3C-R15B06TW	1	3.000.000
2	C-RACK 12U19D600B	3C-R12B06TW	1	2.700.000
3	C-RACK 10U19D600B	3C-R10B06TW	1	2.500.000
4	C-RACK 08U19D600B	3C-R08B06TW	1	2.200.000
5	C-RACK 06U19D600B	3C-R06B06TW	1	2.000.000
RACK NHỎ TÙY CHỌN TỰ ĐỨNG HOẶC TREO TƯỜNG CHIỀU SÂU 400				
1	C-RACK 15U19D400B	3C-R15B04TW	1	2.500.000
2	C-RACK 12U19D400B	3C-R12B04TW	1	2.200.000
3	C-RACK 10U19D400B	3C-R10B04TW	1	2.000.000
4	C-RACK 08U19D400B	3C-R08B04TW	1	1.800.000
5	C-RACK 06U19D400B	3C-R06B04TW	1	1.600.000
OPEN RACK -19"Khung tiêu chuẩn 1.5-2mm định dạng Omega, đế L100x60; 3.0mm				
TT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SP- MÀU ĐEN		
1	OPEN RACK 45U-khung Omega	3C-OR45B-O19	1	2.300.000
2	OPEN RACK 42U-Khung Omega	3C-OR42B-O19	1	2.000.000
3	OPEN RACK 36U-khung Omega	3C-OR36B-O19	1	1.800.000
4	OPEN RACK 32U-Khng Omega	3C-OR32B-O19	1	1.600.000
5	OPEN RACK 27U-Khung Omega	3C-OR27B-O19	1	1.500.000
6	OPEN RACK 42Ux4 góc Omega 19"x23"	3C-OR42B-4GO19D23"	1	3.700.000
OPEN RACK - 19"Khung tiêu chuẩn 1.5-2.0mm định dạng U, đế L100x60;3.0				
TT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SP- MÀU ĐEN		
1	C-RACK OPEN RACK 45U	3C-OR45B-S	1	2.000.000
2	C-RACK OPEN RACK 42U	3C-OR42B-S	1	1.800.000
3	C-RACK OPEN RACK 36U	3C-OR36B-S	1	1.600.000
4	C-RACK OPEN RACK 32U	3C-OR32B-S	1	1.400.000
5	C-RACK OPEN RACK 27U	3C-OR27B-S	1	1.300.000
6	OPEN RACK 42Ux4 góc U80x48, 19"xD600	3C-OR42B-4GU19D600	1	2.450.000
IX				
TT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SP- MÀU GHI SÁNG, SƠN OUTDOOR		
1	C-RACK 42U-D800 OUT	3C-ROD42B08	1	10.900.000
2	C-RACK 36U-D800 OUT	3C-ROD36B08	1	9.800.000
3	C-RACK 42U-D600 OUT	3C-ROD42B06	1	9.200.000
4	C-RACK 36U-D600 OUT	3C-ROD36B06	1	8.200.000

5	C-RACK 27U-D600 OUT	3C-ROD27B06	1	6.600.000
PHỤ KIỆN LỰA CHỌN				
TT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SP- MÀU ĐEN		
	KHAY TỦ			
1	Khay cố định 1000 (Fixed) (W440 x D680mm)	3C-RTB10	1	360.000
2	Khay trượt 1000 (Slide) (415 x D680mm)	3C-RTSB10	1	540.000
3	Khay cố định 800 (Fixed) (W440 x D580mm)	3C-RTB08	1	300.000
4	Khay trượt 800 (Slide) (415 x D580mm)	3C-RTSB08	1	480.000
5	Khay cố định 600 (Fixed) (W440 x D480mm)	3C-RTB06	1	250.000
6	Khay trượt 600 (Slide) (415 x D480mm)	3C-RTSB06	1	400.000
7	Khay cố định 400 (Fixed) (W440 x D300mm)	3C-RTB04	1	170.000
8	Khay trượt 400 (Slide) (415 x D300mm)	3C-RTSB04	1	290.000
	Ổ CẮM ĐIỆN (KẾT CẤU LẮP DẠNG RACK)			
A	Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA DỤNG			
1	Ổ điện 19", 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, MCB 2P 32A	3C-P19M06MCB32	1	380.000
2	Ổ điện 19", 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x 1.5mm ²) và đầu cose 1.5 mm.	3C-P19M06CAB1.5	1	360.000
3	Ổ điện 19", 08 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 32A, Cable nguồn 03m (2x2.5 + 1x1.5)	3C-P19M08CAB2.0	1	420.000
4	Ổ điện 19", 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng (02 hàng ngang), công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x 2.5mm ²)	3C-P19M12CAB2.5	1	780.000
5	Ổ điện D19"-, 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng (02 Hàng ngang), công suất Max 30A, MCB 2P 32A	3C-P19M12MCB32	1	840.000
6	Ổ điện dọc tủ rack 20U, 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng (01 Hàng dọc), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (LS, SINO hoặc tương đương)	3C-P20UM12MCB32	1	950.000
7	Ổ điện dọc tủ rack 40U, 18 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng (01 Hàng dọc), công suất Max 50A, MCB 2P 50A	3C-P40UM18MCB50	1	1.450.000
B	Ổ CẮM CHUẨN C13			
1	Ổ điện 19", 06 ổ cắm C13, công suất Max 20A, MCB 2P 32A	3C-P19M06C13MCB32	1	400.000
2	Ổ điện 19", 06 ổ cắm C13, công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x 1.5mm ²) và đầu cose 1,5 mm.	3C-P19M06C13CAB1.5	1	380.000
3	Ổ điện 19", 12 ổ cắm C13 (02 hàng ngang), công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x 2.5mm ²)	3C-P19M12C13CAB2.5	1	780.000
4	Ổ điện 19", 12 ổ cắm C13 (02 Hàng ngang), công suất Max 30A, MCB 2P 32A	3C-P19M12C13MCB32	1	860.000
5	Ổ điện dọc tủ rack 20U, 12 ổ cắm C13 (01 Hàng dọc), công suất Max 30A, MCB 2P 32A	3C-P20UM12C13MCB32	1	940.000
6	Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm C13 (01 Hàng dọc), công suất Max 50A, MCB 2P 50A (Mitsubishi hoặc tương đương)	3C-P40UM18C13MCB50	1	1.420.000
B	Ổ CẮM CHUẨN C19			
1	Ổ điện 19", 06 ổ cắm C19, công suất Max 20A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương)	3C-P19M06C19MCB32	1	440.000
2	Ổ điện 19", 06 ổ cắm C13, công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x 1.5mm ²) và đầu cose 1,5 mm.	3C-P19M06C19CAB1.5	1	380.000

3	Ổ điện 19", 12 ổ cắm C19 (02 hàng ngang), công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x2.5mm2)	3C-P19M12C19CAB2.5	1	790.000
4	Ổ điện D19", 12 ổ cắm C19 (02 Hàng ngang), công suất Max 30A, MCB 2P 32A	3C-P19M12C19MCB32	1	880.000
5	Ổ điện dọc tủ rack 20U, 12 ổ cắm C19 (01 Hàng dọc), công suất Max 30A, MCB 2P 32A	3C-P20UM12C19MCB32	1	960.000
6	Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm C19 (01 Hàng dọc), công suất Max 50A, MCB 2P 50A	3C-P40UM18C19MCB50	1	1.420.000
XI	QUẠT LÀM MÁT			
1	Quạt AC - Đường kính 120 mm	F120AC/China	1	86.000
2	Quạt DC - Đường kính 140 mm (48V)	F140DC-48V/China	1	450.000
2	Quạt DC - Đường kính 140 mm (48V)	F140DC-48V/Sanyo Denki	1	1.450.000
XII	THANH QUẢN LÝ CÁP			
1	Quản lý cáp ngang 19", 1U, dạng hộp	3C-TR19U45x45B	1	170.000
2	Quản lý cáp ngang 23", 1U, Dạng hộp	3C-TR23U45x45B	1	180.000
3	Quản lý cáp ngang 19", 1U, Dạng tai cài	3C-TR19U45x45B-T	1	115.000
4	Quản lý cáp ngang 23", 1U, Dạng tai cài	3C-TR23U45x45B-T	1	130.000
5	Đế quản lý cáp 42U và đai dây tháo rời	3C-TR42C100x30x15B	1	480.000
6	Đế quản lý cáp 45U và đai dây tháo rời	3C-TR45C100x30x15B	1	560.000
XIII	BLANK PANEL			
1	Thanh Blank panel 1U - 19 inch (Màu trắng)	3C-BP1US19	1	30.000
2	Thanh Blank panel 2U - 19 inch (Màu trắng)	3C-BP2US19	1	50.000
3	Thanh Blank panel 3U - 19 inch (Màu trắng)	3C-BP3US19	1	76.000
4	Thanh Blank panel 4U - 19 inch (Màu trắng)	3C-BP4US19	1	100.000
5	Thanh Blank panel 5U - 19 inch (Màu trắng)	3C-BP5US19	1	128.000
XIV	V ĐỠ SERVER (thép ZAM hoặc mạ kẽm)			
1	V đỡ Sever cho tủ sâu 600 - V4 dày 2.0mm	3C-RVSB600	1	80.000
2	V đỡ Sever cho tủ sâu 800 - V4 dày 2.0mm	3C-RVSB800	1	100.000
3	V đỡ Sever cho tủ sâu 1000 - V4 dày 2.0mm	3C-RVSB1000	1	120.000
4	V đỡ Sever cho tủ sâu 1100 - V4 dày 2.0mm	3C-RVSB1100	1	130.000
	Cộng			
	10% Thuế GTGT			
	Tổng cộng giá (Đã bao gồm 10% thuế VAT)			

Điều kiện thương mại:

+ Thời gian giao hàng: Trong vòng 1-05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng (hàng có sẵn thì giao ngay)

+ Địa điểm giao hàng: Theo yêu cầu của bên mua. Chi phí vận chuyển bên mua chịu

+ Thời gian bảo hành: 24 Tháng.

+ Điều khoản thanh toán: Đặt cọc 40% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký HĐ. Thanh toán 60% giá trị còn lại trong vòng 10 ngày với đối tác đã lập lại và uy tín, khách mới hoặc đã mất uy tín thanh toán hết 100%, mua nhiều hỗ trợ vận chuyển, hàng dự án bảo lãnh thanh toán 60 - 70% còn lại, Đơn hàng từ 10tr trở xuống thanh toán ngay.

Xin trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được sự hợp tác từ quý Công ty!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3C

PhamDuyHien/221102